


Variadora de Velocidade



O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

- Controle de velocidade exata;
- Amplitude máxima para variações de velocidade;
- Funcionamento suave do maquinário;
- Duração excepcional da correia;
- Codificação segundo normas internacionais RMA e MPTA.

Ex: 16 22 V 270



N° Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
1228V255	980407290	26,1	3/4	28	204
⁴ 1230V341	980408140	34,6	3/4	30	254
1230V348	980408150	35,3	3/4	30	272
1330V242	980404470	24,7	13/16	30	213
1422V235	980408160	24,0	7/8	22	236
1422V240	980404950	24,7	7/8	22	213
1422V270	980404940	27,7	7/8	22	227
1422V290	980405840	29,6	7/8	22	245
1422V300	980404930	30,7	7/8	22	249
1422V330	980404920	33,7	7/8	22	259
1422V340	980407080	34,6	7/8	22	268
1422V360	980403280	36,7	7/8	22	304
1422V400	980403480	40,8	7/8	22	290
1422V420	980403290	42,8	7/8	22	336
1422V440	980408170	44,5	7/8	22	304
1422V460	980407680	46,5	7/8	22	354
1422V466	980403250	47,0	7/8	22	331
1422V470	980408180	47,5	7/8	22	318
1422V480	980403370	48,7	7/8	22	336
1422V540	980403310	54,8	7/8	22	594
1422V600	980403320	60,7	7/8	22	440
1422V660	980403330	66,7	7/8	22	467
1422V720	980409110	72,7	7/8	22	866
1422V780	980403390	78,7	7/8	22	499
1426V298	980402590	30,4	7/8	26	299
1426V299	980406560	30,5	7/8	26	286
1426V328	980406360	33,3	7/8	26	322
1426V362	980406350	36,7	7/8	26	327
1430V215	980407020	21,8	7/8	30	172
⁴ 1430V315	980408190	32,0	7/8	30	263
1430V375	980408200	38,0	7/8	30	308
⁴ 1430V450	980408490	45,6	7/8	30	349
⁴ 1430V500	980408500	50,5	7/8	30	363
⁴ 1524V301	980408210	30,6	15/16	24	286
1526V264	980405050	27,0	15/16	26	277
1526V294	980405060	30,0	15/16	26	295
1528V298	980407690	30,3	15/16	28	281
1528V326	980407700	33,1	15/16	28	281
1528V360	980407710	36,5	15/16	28	327
1528V414	980407720	41,9	15/16	28	363
1622V270	980408220	27,5	1,00	22	268
⁴ 1622V297	980408230	30,2	1,00	22	277
1622V307	980405710	31,1	1,00	22	318
⁴ 1622V336	980408240	34,1	1,00	22	281
1622V520	980405720	52,5	1,00	22	390
1626V262	980407730	26,7	1,00	26	254
1626V290	980405360	29,8	1,00	26	254
1626V293	980405880	30,0	1,00	26	308
1626V304	980403050	31,1	1,00	26	313
1626V330	980402930	33,8	1,00	26	399

N° Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
1626V339	980402480	34,7	1,00	26	336
1626V380	980407740	38,5	1,00	26	336
1626V384	980403080	39,2	1,00	26	358
1626V395	980406180	40,3	1,00	26	399
1626V411	980405370	41,9	1,00	26	395
1626V428	980407750	43,3	1,00	26	331
1626V440	980402910	44,7	1,00	26	435
1626V455	980406170	46,2	1,00	26	354
1626V513	980407760	51,8	1,00	26	408
1626V517	980402490	52,1	1,00	26	476
1626V597	980403930	60,6	1,00	26	445
1626V604	980403060	61,2	1,00	26	585
1626V658	980403970	66,7	1,00	26	962
1626V700	980404030	70,8	1,00	26	644
1628V210	980406860	21,2	1,00	28	195
1628V315	980403130	32,7	1,00	28	322
1632V210	980403230	21,9	1,00	32	240
1822V290	980406480	29,5	1 1/8	22	290
1822V328	980406510	33,5	1 1/8	22	408
1826V250	980405920	25,4	1 1/8	26	249
1828V368	980402840	37,6	1 1/8	28	467
1832V338	980407770	34,4	1 1/8	32	354
1922V256	980402530	26,4	1 3/16	22	327
1922V277	980406110	28,2	1 3/16	22	299
1922V282	980400600	29,0	1 3/16	22	345
1922V298	980405000	30,6	1 3/16	22	318
1922V302	980407780	30,8	1 3/16	22	322
1922V321	980400700	33,0	1 3/16	22	381
1922V332	980407130	34,0	1 3/16	22	390
1922V338	980405010	34,7	1 3/16	22	340
1922V363	980400270	37,1	1 3/16	22	426
1922V381	980403070	38,8	1 3/16	22	463
1922V386	980400710	39,3	1 3/16	22	463
1922V403	980405300	41,4	1 3/16	22	431
1922V417	980403760	42,5	1 3/16	22	367
1922V426	980400630	43,4	1 3/16	22	485
1922V443	980400720	45,1	1 3/16	22	603
1922V454	980400280	46,2	1 3/16	22	490
1922V460	980406220	46,8	1 3/16	22	576
1922V484	980400570	49,2	1 3/16	22	535
1922V526	980406020	53,3	1 3/16	22	558
1922V544	980400290	55,1	1 3/16	22	617
1922V604	980400260	61,2	1 3/16	22	680
1922V630	980407790	63,6	1 3/16	22	549
1922V646	980400740	65,4	1 3/16	22	612
1922V666	980400750	67,4	1 3/16	22	726
1922V686	980406030	69,3	1 3/16	22	767
1922V706	980405690	71,3	1 3/16	22	816
1922V726	980406730	73,3	1 3/16	22	862
1922V751	980400070	75,8	1 3/16	22	798

Variadora de Velocidade



O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

Nº Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
1922V756	980401790	76,4	1 3/16	22	803
1922V806	980406740	81,3	1 3/16	22	821
1922V846	980407160	85,4	1 3/16	22	853
1922V891	980406750	89,8	1 3/16	22	966
1922V1006	980406760	101,3	1 3/16	22	1080
1922V1026	980408250	103,2	1 3/16	22	1252
1922V1146	980407190	115,4	1 3/16	22	1334
1926V249	980406210	25,3	1 3/16	26	236
1926V250	980406330	25,7	1 3/16	26	286
1926V275	980406880	28,1	1 3/16	26	1805
1926V333	980402550	33,9	1 3/16	26	413
1926V367	980400500	37,2	1 3/16	26	426
1926V376	980406240	38,8	1 3/16	26	395
1926V380	980405090	38,9	1 3/16	26	431
1926V390	980407800	39,6	1 3/16	26	440
1926V407	980402560	41,4	1 3/16	26	463
1926V415	980408260	42,1	1 3/16	26	494
1926V427	980408270	43,3	1 3/16	26	503
1926V507	980405080	51,4	1 3/16	26	553
1926V542	980406380	55,4	1 3/16	26	608
1930V355	980408280	36,1	1 3/16	30	381
1930V366	980407810	37,2	1 3/16	30	454
1930V375	980407820	38,1	1 3/16	30	426
1930V400	980401440	40,7	1 3/16	30	490
1930V425	980407900	43,1	1 3/16	30	513
1930V431	980407090	44,0	1 3/16	30	522
1930V450	980408290	45,6	1 3/16	30	454
1930V475	980408300	48,1	1 3/16	30	562
1930V485	980401770	49,1	1 3/16	30	576
1930V491	980407100	50,0	1 3/16	30	567
1930V500	980408310	50,6	1 3/16	30	535
1930V530	980407830	53,6	1 3/16	30	517
1930V541	980402200	55,0	1 3/16	30	572
1930V560	980407640	56,9	1 3/16	30	581
1930V585	980401780	59,1	1 3/16	30	603
1930V591	980407600	60,0	1 3/16	30	567
1930V600	980407840	60,6	1 3/16	30	553
1930V630	980408320	63,6	1 3/16	30	630
1930V641	980402210	64,6	1 3/16	30	653
1930V670	980408330	67,6	1 3/16	30	626
1930V691	980402100	69,6	1 3/16	30	708
1930V750	980402090	75,6	1 3/16	30	771
1930V791	980402220	79,6	1 3/16	30	803
1930V800	980408350	80,6	1 3/16	30	712
1930V850	980408360	85,6	1 3/16	30	744
1930V891	980402060	89,6	1 3/16	30	894
1930V900	980408370	90,6	1 3/16	30	971
1930V950	980408380	95,6	1 3/16	30	821
1930V991	980401810	99,6	1 3/16	30	975
1930V1000	980408920	101,2	1 3/16	30	1021
1930V1060	980408390	106,6	1 3/16	30	957
1930V1091	980402230	109,6	1 3/16	30	1284
1930V1120	980408400	112,6	1 3/16	30	1184
1930V1191	980403730	119,6	1 3/16	30	1161
2026V422	980403940	43,0	1,25	26	431
2026V445	980405200	45,2	1,25	26	494
2026V474	980405740	48,2	1,25	26	689
2026V607	980403950	61,5	1,25	26	549
2030V381	980406400	38,5	1,25	30	358
2126V297	980408420	30,4	1,31	26	376
2126V307	980407850	31,4	1,31	26	367
2126V309	980403140	31,7	1,31	26	399
2126V365	980405260	37,4	1,31	26	454
2126V377	980408430	38,4	1,31	26	449
2126V468	980407210	47,7	1,31	26	599

Nº Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
2130V374	980407490	38,0	1,31	30	381
2226V307	980406770	31,2	1,38	26	349
2230V266	980406150	27,5	1,38	30	322
2230V273	980407860	27,9	1,38	30	354
2230V275	980403580	28,1	1,38	30	322
2230V326	980407250	33,5	1,38	30	340
2230V375	980406780	38,2	1,38	30	417
2322V329	980406790	33,4	1,44	22	481
2322V347	980406800	35,2	1,44	22	513
2322V364	980400580	37,2	1,44	22	499
2322V384	980409050	39,3	1,44	22	490
2322V396	980405470	40,6	1,44	22	608
2322V421	980400760	42,9	1,44	22	671
2322V434	980406810	44,2	1,44	22	680
2322V441	980401270	45,1	1,44	22	671
2322V461	980407260	47,0	1,44	22	757
2322V481	980400530	49,2	1,44	22	703
2322V521	980400440	52,8	1,44	22	744
2322V541	980400590	55,1	1,44	22	807
2322V601	980400250	61,2	1,44	22	789
2322V621	980407340	63,0	1,44	22	871
2322V661	980400780	67,4	1,44	22	925
2322V681	980400730	68,8	1,44	22	866
2322V701	980401620	71,4	1,44	22	989
2322V721	980400620	73,4	1,44	22	1012
2322V801	980400790	81,4	1,44	22	1120
2322V826	980407180	83,5	1,44	22	1588
2322V846	980407870	85,3	1,44	22	1243
2322V886	980407140	89,5	1,44	22	1624
2322V1001	980400800	101,4	1,44	22	1451
2322V1061	980407880	106,8	1,44	22	1574
2326V310	980407060	31,8	1,44	26	472
2326V359	980407890	36,6	1,44	26	535
2330V273	980406190	27,9	1,44	30	322
2330V338	980007280	34,6	1,44	30	476
2330V359	980406900	36,5	1,44	30	508
2330V537	980406820	54,6	1,44	30	739
2332V373	980404790	38,0	1,44	32	508
2422V570	980408440	57,7	1,50	22	812
2426V343	980004830	35,4	1,50	26	608
2428V707	980400470	71,6	1,50	28	1207
2428V757	980400540	76,6	1,50	28	1293
2430V297	980407170	30,7	1,50	30	408
2430V302	980408450	30,9	1,50	30	435
2430V319	980408460	32,6	1,50	30	535
2430V345	980408470	35,2	1,50	30	567
2430V379	980408480	38,6	1,50	30	726
2436V331	980403660	34,0	1,50	36	440
2526V302	980000690	30,7	1,56	26	463
2526V314	980000020	32,4	1,56	26	603
22528V370	980408510	37,7	1,56	28	603
2530V300	980005210	31,0	1,56	30	517
2530V335	980408520	34,2	1,56	30	490
2530V470	980407910	47,7	1,56	30	757
2530V490	980003260	50,0	1,56	30	1120
2530V500	980007120	50,9	1,56	30	1542
2530V530	980006540	54,0	1,56	30	1574
2530V550	980004360	56,0	1,56	30	1243
2530V560	980408530	56,7	1,56	30	785
2530V575	983307300	58,5	1,56	30	1270
2530V595	980001660	60,7	1,56	30	1669
2530V600	980407930	60,7	1,56	30	993
2530V610	980004370	62,0	1,56	30	1374
2530V618	980002600	62,5	1,56	30	1451
2530V630	980001640	64,2	1,56	30	1742

Variadora de Velocidade



O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

Nº Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
2530V660	980004380	67,0	1,56	30	1823
2530V670	980001650	68,2	1,56	30	1823
2530V680	980408540	68,7	1,56	30	1139
2530V690	980004390	70,0	1,56	30	1882
2530V700	980002750	71,0	1,56	30	1914
2530V710	980408550	71,7	1,56	30	925
2530V730	980002110	74,2	1,56	30	1978
2530V740	980006830	75,0	1,56	30	2009
2530V750	980001800	76,2	1,56	30	2018
2530V790	980002140	80,0	1,56	30	2059
2530V840	980002150	85,0	1,56	30	2141
2530V850	980408570	85,7	1,56	30	1724
2530V890	980002160	90,0	1,56	30	1923
2530V934	980001630	94,4	1,56	30	2386
2530V990	980002170	100,0	1,56	30	2499
2530V1090	980002180	110,0	1,56	30	2699
2530V1190	980002190	119,7	1,56	30	2894
2530V1290	980002070	130,0	1,56	30	3089
2530V1490	980009040	150,0	1,56	30	2685
2530V1690	980007940	169,8	1,56	30	2939
2626V369	980006450	37,4	1,63	26	744
2626V388	980006490	39,7	1,63	26	753
2630V345	980006160	35,3	1,63	30	603
2630V395	980408580	40,2	1,63	30	667
2636V332	980003600	34,0	1,63	36	644
2822V778	980000170	79,5	1,75	22	2155
2826V412	980006460	41,9	1,75	26	903
2826V452	980006500	46,0	1,75	26	1361
2830V337	980006910	34,8	1,75	30	762
2830V363	983306620	36,8	1,75	30	676
2830V366	983304340	37,2	1,75	30	535
2830V367	980009160	37,9	1,75	30	816
2830V393	980006640	39,9	1,75	30	630
2830V396	983304350	40,2	1,75	30	581
2830V422	980006650	42,7	1,75	30	662
2830V428	980408590	43,6	1,75	30	853
2830V492	980408600	50,1	1,75	30	839
2836V343	980001200	35,1	1,75	36	767
2836V350	980003240	35,8	1,75	36	780
2836V380	980003670	38,8	1,75	36	835
2926V366	980400810	37,5	1,81	26	776
2926V400	980407590	40,8	1,81	26	966
2926V426	980002580	43,5	1,81	26	957
2926V471	980000820	48,0	1,81	26	1433
2926V477	980407620	48,5	1,81	26	1111
2926V486	980000830	49,2	1,81	26	1089
2926V491	980000840	50,0	1,81	26	1474
2926V521	980000640	53,0	1,81	26	1533
2926V534	980408610	54,2	1,81	26	1039
2926V546	980000670	55,5	1,81	26	1569
2926V574	980000850	58,3	1,81	26	1633
2926V586	980000680	59,5	1,81	26	1647
2926V606	980000150	61,5	1,81	26	1696
2926V616	980001490	63,3	1,81	26	1737
2926V636	980000860	64,4	1,81	26	1755
2926V646	980000870	6,6	1,81	26	1764
2926V666	980000880	67,5	1,81	26	1814
2926V686	980000890	69,5	1,81	26	1855
2926V706	980001180	71,5	1,81	26	1896
2926V726	980000350	73,5	1,81	26	1560
2926V776	980000900	78,5	1,81	26	2023
2926V786	980007350	79,4	1,81	26	2050
2926V834	980007040	84,2	1,81	26	2141
2926V856	980000400	86,4	1,81	26	2200
2926V891	980400920	90,0	1,81	26	1783

Nº Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
2926V906	980000930	91,5	1,81	26	2286
2926V966	980000940	97,5	1,81	26	2395
2926V1006	980000950	101,5	1,81	26	2481
2926V1026	980006840	103,6	1,81	26	2513
2926V1086	980006850	109,6	1,81	26	2649
2930V348	983307270	35,5	1,81	26	644
2930V492	980005900	50,0	1,81	26	1461
3028V386	980005290	39,4	1,88	28	894
3030V357	980006920	36,5	1,88	30	853
3030V377	980408630	38,7	1,88	30	830
3030V387	980006940	39,6	1,88	30	916
3036V351	980003100	36,0	1,88	36	812
3226V392	980006700	39,8	2,00	26	1002
3226V400	980000120	41,1	2,00	26	1039
3226V433	980405810	44,1	2,00	26	816
3226V439	980408640	44,7	2,00	26	966
3226V450	980006950	45,8	2,00	26	1234
3226V465	980004000	47,4	2,00	26	1352
3226V505	980005430	51,4	2,00	26	1429
3226V514	980006470	52,3	2,00	26	1302
3226V545	980004770	55,3	2,00	26	1166
3226V585	980005420	59,4	2,00	26	1615
3226V603	980007010	61,4	2,00	26	1932
3226V650	980407630	65,9	2,00	26	1737
3226V663	980004230	67,4	2,00	26	1764
3226V690	980408650	69,8	2,00	26	1597
3226V723	980004240	73,4	2,00	26	1873
3226V783	980007000	79,5	2,00	26	2390
3226V843	980004260	85,4	2,00	26	2100
3226V903	980004270	91,4	2,00	26	2177
3226V963	980004280	97,4	2,00	26	2327
3226V1023	980004290	103,4	2,00	26	2499
3226V1083	980004300	109,4	2,00	26	2549
3230V419	980006530	42,7	2,00	30	1424
3230V481	980408660	48,9	2,00	30	1007
3230V560	980407950	56,8	2,00	30	1492
3230V630	980408680	63,8	2,00	30	1683
3230V670	980407960	67,8	2,00	30	1279
3230V701	980408690	70,9	2,00	30	1891
3230V710	980408700	71,8	2,00	30	1533
3230V850	980408730	85,8	2,00	30	1950
3230V871	980408740	87,9	2,00	30	2227
3230V1180	980408750	118,8	2,00	30	3057
3230HV528	980006120	53,8	2,00	30	1624
3230HV553	980006040	56,3	2,00	30	2068
3230HV570	980006050	58,0	2,00	30	2118
3230HV585	980006060	59,5	2,00	30	2159
3230HV603	980006070	61,3	2,00	30	2209
3230HV613	980003470	62,2	2,00	30	2227
3230HV620	980006080	63,0	2,00	30	2263
3230HV626	980003700	63,6	2,00	30	1901
3230HV644	980003710	65	2,00	30	2331
3230HV670	980003720	68,0	2,00	30	2404
3230HV702	980000480	71,1	2,00	30	2132
3230HV723	980004310	73,2	2,00	30	2563
3230HV821	980006390	83,1	2,00	30	2785
3230HV856	980007560	86,7	2,00	30	2957
3230HV931	980007550	94,2	2,00	30	3216
3236V369	980001220	37,7	2,00	36	939
3236V389	980001210	39,7	2,00	36	984
3236V432	980003680	44,2	2,00	36	1084
3236V478	980006280	48,5	2,06	26	1256
3428V451	980408760	46,0	2,13	28	1102
3430V424	980408770	43,3	2,13	30	989
3430V476	980008780	48,8	2,13	30	1501

Variadora de Velocidade



O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO
EM CORREIAS E MANGUEIRAS

Nº Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
3430V493	980408790	50,1	2,13	30	1356
3432V450	980408800	45,8	2,13	32	939
3432V456	980407970	46,5	2,13	32	1120
3432V480	980408810	48,8	2,13	32	1161
3432V484	980407980	49,3	2,13	32	1152
3432V528	980408820	53,4	2,13	32	1197
3432V534	980407990	54,3	2,13	32	1256
3436V404	980403640	41,3	2,13	36	916
⁴ 3626V556	980006710	56,5	2,25	26	2191
3630V455	980408830	46,4	2,25	30	1256
3636V479	980003610	48,8	2,25	36	1764
3726V558	980007570	56,9	2,31	26	2445
3826V459	980400040	46,8	2,38	26	1352
3826V465	980000550	47,5	2,38	26	1878
3830V501	980003790	51,0	2,38	30	2041
3830V510	980006890	52,0	2,38	30	2123
3830V517	980006140	52,7	2,38	30	2014
3830V580	980006960	59,0	2,38	30	2386
3830V587	980408000	49,6	2,38	30	1950
3836V418	980001240	42,7	2,38	36	1701
3836V426	980001230	43,6	2,38	36	1365
3836V654	980408010	66,3	2,38	36	2118
3836V794	980040570	80,4	2,38	36	1361
4030V538	980406870	54,5	2,50	30	1461
⁴ 4030V590	980408840	60,0	2,50	30	1955
4036V541	980005620	55,4	2,50	36	2395
4036V574	980003690	58,3	2,50	36	2313
⁴ 4230V503	980006370	51,4	2,63	30	2526
4230V556	980006010	56,8	2,63	30	2404
4230V605	980004890	61,0	2,63	30	2377
4234V998	980001430	100,9	2,63	34	4867
4330V521	980005940	53,2	2,69	30	2599
4430V510	980005130	52,0	2,75	30	2486
4430V530	980007360	54,0	2,75	30	2545
4430V548	980004630	55,5	2,75	30	2608
4430V555	980001320	56,5	2,75	30	2635
4430V560	980408860	57,0	2,75	30	2295
4430V570	980408870	58,0	2,75	30	2422
4430V578	980004410	59,0	2,75	30	2740
4430V600	980408030	61,0	2,75	30	2531
4430V610	980001110	62,0	2,75	30	2862
4430V630	980004420	64,0	2,75	30	2926
4430V652	980408880	66,2	2,75	30	2735
4430V660	980004430	67,0	2,75	30	3039
4430V670	980001120	68,0	2,75	30	3089
4430V690	980004440	70,0	2,75	30	3152
4430V700	980001500	71,0	2,75	30	3202
⁴ 4430V710	980408890	72,1	2,75	30	2722
4430V718	980408040	72,8	2,75	30	3592
4430V730	980000650	74,0	2,75	30	3316
4430V740	980004450	75,0	2,75	30	3338
4430V750	980408050	76,0	2,75	30	3724
4430V760	980408060	77,0	2,75	30	3107
4430V772	983307230	78,6	2,75	30	4994
⁴ 4430V780	980408900	79,0	2,75	30	3180
4430V790	980001130	80,0	2,75	30	3543
4430V850	980001140	86,0	2,75	30	3769
4430V910	980001150	92,0	2,75	30	3996
4430V970	980001160	98,0	2,75	30	4223
4430V1000	980007530	101,1	2,75	30	4645
4430V1030	980001170	104,0	2,75	30	4450
4430V1090	980001530	110,0	2,75	30	4677
4430V1150	980006580	116,0	2,75	30	5996
4430V1250	980007520	126,1	2,75	30	5688
4430V1320	980001710	133,0	2,75	30	5570

Nº Séries 9800, 9802, 9804 e 9833

Número da correia	Código do Produto	Circunf. Externa (pol)	Largura Superior (pol)	Ângulo (°)	Peso (g)
4430V1410	980007650	142,0	2,75	30	6137
4430V1460	980007660	147,0	2,75	30	6337
4430V1610	980007670	162,0	2,75	30	6935
⁴ 4430V1810	980008080	182,0	2,75	30	7729
⁴ 4430V1917	980008090	192,7	2,75	30	8156
4436V525	980001250	53,5	2,75	36	2522
4436V551	980001540	56,1	2,75	36	2585
⁴ 4436V555	980000660	56,5	2,75	36	2635
4436V561	980408100	57,1	2,75	36	2368
4436V576	980001310	58,6	2,75	36	2717
⁴ 4436V581	980408110	59,1	2,75	36	2445
4436V646	980005220	65,5	2,75	36	2971
4436V714	980003630	72,7	2,75	36	3846
4626V596	980000110	60,6	2,88	26	3139
4630V602	980006970	61,2	2,88	30	2944
4630V650	980006130	66,1	2,88	30	3810
4630V663	980003780	67,3	2,88	30	3851
4630V668	980006980	68,1	2,88	30	4295
4630V683	980004640	69,3	2,88	30	3973
4630V733	980006990	74,3	2,88	30	4459
4630V1070	980000340	108,1	2,88	30	5212
4632V722	980005100	73,5	2,88	32	4164
4636V613	980003620	62,2	2,88	36	3180
4830V602	980006520	61,1	3,00	30	3452
⁴ 4830V614	980005480	62,5	3,00	30	3279
4830V653	980005460	66,4	3,00	30	3452
4830V692	980005450	70,3	3,00	30	3624
4830V699	980006100	71,0	3,00	30	3656
4830V730	980005440	74,1	3,00	30	3828
4830V750	980008130	76,0	3,00	30	3878
4830V850	980005660	86,1	3,00	30	4332
4830V970	980005670	98,1	3,00	30	4867
⁴ 4830V1070	980005980	108,1	3,00	30	5275
⁴ 4836V588	980000100	59,8	3,00	36	3121
4836V608	980000960	61,9	3,00	36	3198
4836V618	980001550	63,4	3,00	36	3275
⁴ 4836V642	980006090	65,3	3,00	36	3361
4836V655	980001330	66,6	3,00	36	3420
⁴ 4836V729	980001010	74,0	3,00	36	3742
4836V789	980001020	80,0	3,00	36	4005
4836V850	980000310	86,1	3,00	36	4309
4836V1180	980007580	119,3	3,00	36	6718
5126V938	980002460	95,0	3,19	26	5860
5130V732	980006630	74,6	3,19	30	4931
⁴ 5228V930	980008940	94,4	3,25	28	6260
⁵ 5228V930S	980007370	94,4	3,25	28	11997
5230V662	980006600	67,3	3,25	30	4246
⁴ 5230V734	980008930	75,3	3,25	30	4935
⁵ 5230V734S	980006570	75,3	3,25	30	9285
⁴ 5230V867	980008950	88,3	3,25	30	6046
⁵ 5230V867S	980006590	88,3	3,25	30	10936
⁴ 5636V750	980002350	76,4	3,50	36	5756
5636V774	980002370	78,7	3,50	36	5915
5830V756	980006610	76,9	3,63	30	6092
5836V737	980003090	75,0	3,63	36	4890
6036V761	983373800	77,7	3,75	36	6895
6036V850	980001050	86,3	3,75	36	6024
6236V694	980001470	70,8	3,88	36	5788
⁴ 6236V725	980400060	73,9	3,88	36	5901
6236V762	980001040	77,6	3,88	36	6114
6236V785	980400090	79,9	3,88	36	5693
⁴ 6236V905	980000130	91,9	3,88	36	7226