

HONDA

 **Rolamentos Especiais**

Modelo	Dimensões principais (mm)			DREAM 100 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6000	10	26	8	Placa de acionamento	1	
6001	12	28	8	Árvore principal lado esq.	1	
6201	12	32	8	Árvore secundária lado esq.	1	
6203	17	40	12	Árvore principal lado dir.	1	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	2	
6204-2NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6304 C3	20	52	15	Virabrequim esq./dir.	2	
Modelo	Dimensões principais (mm)			BIZ 100 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs.	Observações:
6000	10	26	8	Embreagem	1	
6001	12	28	8	Árvore principal (esq.)	1	
6201	12	32	10	Árvore secundária	1	
6203	17	40	12	Árvore secundária	2	
6203	17	40	12	Árvore principal (dir.)	2	
6203NSE	17	40	12	Roda Traseira	1	
6301ZE	12	37	12	Roda Traseira	2	
6301ZE	12	37	12	Roda Dianteira	2	
6304 C3	20	52	15	Virabrequim (esq./dir.)	2	
Modelo	Dimensões principais (mm)			NOVA BIZ 125 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6001	12	28	8	Árvore principal (esq.)	1	
6201	12	32	10	Árvore secundária	1	
6203	17	40	12	Árvore secundária	2	
6203	17	40	12	Árvore principal (dir.)	2	
63/22XC18	22	56	16	Virabrequim lado esq.	1	XC18 = folga radial menor
63/22XC37	22	56	16	Virabrequim lado dir.	1	XC37 = folga radial maior
Modelo	Dimensões principais (mm)			CG ML 125 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
V2-63/28J	28	68	18	Virabrequim	1	
6001	12	28	8	Embreagem	1	à partir de 2000
6006	30	55	13	Árvore primária	1	à partir de 2000
6202NSE	15	35	11	Roda traseira	1	
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	1	à partir de 2000
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6302NSE	15	42	13	Roda traseira	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			CG Titan 125 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
28BCS18	28	72	18	Virabrequim lado direito	1	à partir de out/99
28BCS18NSE 2	28	72	18	Virabrequim lado esquerdo	1	à partir de out/99
63/28HS C3	28	68	18	Virabrequim lado direito	1	até set/99
63/28NSL 2	28	68	18	Virabrequim lado esquerdo	1	até set/99
63/28Z	28	68	18	Virabrequim lado esquerdo	1	até set/91 = 63/28NSL 2

6001	12	28	8	Embreagem	1	à partir de 2000
6006	30	55	13	Árvore primária	1	à partir de 2000
6202NSE	15	35	11	Roda traseira	1	
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	1	à partir de 2000
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de mar/03
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de 2002 até 03/03
6301NSE	12	37	12	Roda dianteira	2	à partir de 2002
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6302NSE	15	42	13	Roda traseira	3	à partir de 2000
6302NSE	15	42	13	Roda traseira	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			CG Turuna 125 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
V2-63/28J	28	68	18	Virabrequim lado direito	1	
6001	12	28	8	Embreagem	1	à partir de 2000
6006	30	55	13	Árvore primária	1	à partir de 2000
6202NSE	15	35	11	Roda traseira	1	
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	1	à partir de 2000
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6302NSE	15	42	13	Roda traseira	1	à partir de 2000
Modelo	Dimensões principais (mm)			XL 125		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
V2-63/28J	28	68	18	Virabrequim	2	
6001	12	28	8	Embreagem	1	à partir de 2000
6006	30	55	13	Árvore primária	1	à partir de 2000
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	1	à partir de 2000
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de 2000
6301ZE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6302NSE	15	42	13	Roda traseira	2	à partir de 2000
Modelo	Dimensões principais (mm)			NXR 125 BROS		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
28BCS18	28	72	18	Virabrequim lado dir.	1	
28BCS18NSE 2	28	72	18	Virabrequim lado esq.	1	NSE2 = 01 vedação de borracha
6001	12	28	8	Embreagem	1	
6006	30	55	13	Árvore primária	1	
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de mar/03
6301ZE	12	37	12	Roda diant./tras.	2	
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			CBX 150		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6004	20	42	12	Árvore primária	1	
6202-2NSE	15	35	11	Roda traseira	1	
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	2	à partir de 2000
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de 2000
6207J2 NC2	35	72	17	Virabrequim	1	intercambiável com 6207
6301-2NSE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	
V2-63/28J2 NC2	28	68	18	Virabrequim	1	intercambiável com 63/28 HS C3
Modelo	Dimensões principais (mm)			CG Titan 150 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
35BC07S56	34,9	91,72	18,5	Virabrequim lado esquerdo	1	
6001	12	28	8	Árvore de comando	1	

6003	17	35	10	Embreagem	1	
6004-2NSE	20	42	12	Roda traseira lado corôa	1	
6201NSE	12	32	10	Transmissão	1	
6202 (SPL)	15	35	11	Balancero	2	SPL = tratamento térmico especial
6202NSE	15	35	11	Roda traseira lado corôa	1	
6203 C3	17	40	12	Transmissão	1	
6204	20	47	14	Transmissão	1	
6301-2NSE	12	37	12	Roda dianteira	2	apenas p/ modelo Sport
6301NSE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6302NSE	15	42	13	Roda traseira lado oposto	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			NX150		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6004	20	42	12	Árvore primária	1	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6202ZE	15	35	11	Árvore primária	2	à partir de 2000
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de 2000
6207J2 NC2	35	72	17	Virabrequim lado esq.	1	Intercambiável com 6207
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	
V2-63/28J2 NC2	28	68	18	Virabrequim lado dir.	1	Intercambiável com 63/28HSC3

Modelo	Dimensões principais (mm)			NXR 150 BROS		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6006	30	55	13	Transmissão	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de mar/03
6204	20	47	14	Transmissão	1	
6301NSE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			CRF 150 cc e 230 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de mar/03
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			CBX 200 S		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6004	20	42	12	Árvore primária	1	
6202	15	35	11	Árvore primária/secundária	2	
6203-2NSE	17	40	12	Roda traseira	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de 2000
6207J2 NC2	35	72	17	Virabrequim	1	intercambiável com 6207
6301-2NSE	12	37	12	Roda dianteira	2	
6301-2NSE	12	37	12	Roda traseira	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			CTX 200 cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de mar/03
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			NX200		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6004	20	42	12	Árvore primária	1	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203	17	40	12	Árvore primária/secundária	2	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	à partir de 2000
6207J2 NC2	35	72	17	Virabrequim lado esq.	1	
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	
V2-63/28J2 NC2	28	68	18	Virabrequim lado dir.	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			XR 200		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
16003	17	35	8	Embreagem	1	
6004	20	42	12	Árvore primária	1	
6202	15	35	11	Árvore primária/secundária	2	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	1	
6204	20	47	14	Árvore secundária	1	À partir de 2000
6207J2 NC2	35	72	17	Virabrequim	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			CBX 250 - TWISTER		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	3	
6204-2NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6302-2NSE	15	42	13	Roda dianteira	2	

Modelo	Dimensões principais (mm)			NXR 250 TORNADO		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6203NSE	17	40	12	Roda Traseira	1	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6303NSE	17	47	14	Roda dianteira	1	
6303-2NSE	17	47	14	Roda Traseira	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			XLX 250R		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203	17	40	12	Árvore secundária	1	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	2	
6204NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6301	12	37	12	Balanceiro	1	
6302	15	42	13	Balanceiro	1	
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	
6304	20	52	15	Árvore secundária	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			NX350		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	1	
6203ZE	17	40	12	Balanceiro	1	
6204NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6301	12	37	12	Balanceiro	1	
6302	15	42	13	Balanceiro	1	
6303NSE	17	47	14	Roda traseira	1	
6304	20	52	15	Árvore secundária	1	

Modelo	Dimensões principais (mm)			XLX 350		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203	17	40	12	Árvore secundária	1	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	2	
6204NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6301	12	37	12	Balanceiro	1	
6302	15	42	13	Balanceiro	1	
6304	20	52	15	Árvore secundária	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			NX4 FALCON - 400cc		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6000	10	26	8	Tampa lateral esq.	1	
62/22	22	50	14	Árvore primária	1	
6202NSE	15	35	11	Roda dianteira	2	
6203	17	40	12	Árvore primária	1	
6203NSE	17	40	12	Roda traseira	2	
6204-2NSE	20	47	14	Roda traseira	1	
6302	15	42	13	Virabrequim lado dir.	1	
6313	65	140	33	Virabrequim lado esq.	1	
6903	17	30	7	Embreagem	1	
6904	20	37	9	Árvore de comando	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			CBX 450 DX		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6000	10	26	8	Embreagem	1	
6204ZE	20	47	14	Roda Traseira	1	
6303-2NSE	17	47	14	Roda Traseira	2	
6305	25	62	17	Árvore Primária	1	
Modelo	Dimensões principais (mm)			CBX 450 R		
Rolamento Nachi	d	D	B	Local de Montagem	Qde/Pçs	Observações:
6000	10	26	8	Embreagem	1	
6202	15	35	11	Garfo Traseiro	2	
6204-2NSE	20	47	14	Roda Traseira	1	
6302-2NSE	15	42	13	Roda Traseira	2	
6303-2NSE	17	47	14	Roda Traseira	2	
6305	25	62	17	Árvore Primária	1	